

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОТОЛОЧНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ROXTON PA-06WPT

Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации громкоговорителя.

Назначение

Широкополосный громкоговоритель PA-06WPT используется в трансляционных системах, в том числе в системах оповещения. Идеально подходит для использования в универмагах, ресторанах, аэропортах, церквях школах, офисах и других местах общественного пользования.

Отличительной особенностью является встроенный двухдиффузорный рассеиватель, обеспечивающий широкую зону покрытия и качественное воспроизведение звуковой информации.

Внешний вид звукового прожектора



Особенности функционирования


Данный громкоговоритель снабжен трансформатором. В режиме трансформаторного согласования, подключается к высоковольтному выходу трансляционного усилителя. Для увеличения мощности может использоваться несколько громкоговорителей, которые подключаются к выходу усилителя или коммутатора (селектора) параллельно. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя.

Подключение громкоговорителя

Громкоговоритель имеет встроенный трансформатор с отводами, для установки (градации) различных значений мощности:

Цвет провода	Выходная мощность (Вт) (W)
Белый (White)	6 Вт (W)
Зеленый (Green)	3 Вт (W)
Черный (Black)	COM (Общий)

Габаритные размеры громкоговорителя



Технические характеристики

Модель		ROXTON PA-06WPT
Мощность		6 Вт
Входы	Высоковольтные	100 В
	Низкоомные	–
Частотный диапазон		150 Гц – 18 кГц
Чувствительность (SPL, 1 Вт/м)		90 дБ
Импеданс (1 кГц)		1666 Ом
Углы раскрыва	1 кГц	180°
	4 кГц	90°
	8 кГц	80°
Количество полос		1
Дополнительные функции		Градация мощности
Цвет		Белый
Материал корпуса		Пластик (ABS)
Степень защиты		IP54
Рабочая температура		-35°C – +55°C
Относительная влажность, до		93%
Габариты (Д×Г)		Ø140 × 122 мм
Установочные размеры		Ø125 × 122 мм
Масса (нетто)		0.86 кг

Комплект поставки

Потолочный громкоговоритель ROXTON PA-06WPT - 1 шт.

Маркировка

Вся необходимая информация (условное обозначение, торговая марка изготовителя, градация мощности) нанесена на задней панели изделия (этикетку).

Гарантийные обязательства

Средний срок службы не менее 10 лет.

Фирма-производитель несет гарантийные обязательства на данное оборудование в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Неправильного подключения.
2. Неправильной эксплуатации.
3. Выхода из строя вследствие механических повреждений.
4. Выхода из строя вследствие стихийных бедствий

Фирма-производитель:
«VOXPA Electronics Co.,Ltd.»
No.19, Guanghua Rd, Huadu District, Guangzhou, China

Дистрибьютор:
ООО «Эскорт Групп»
Адрес: 115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская, дом 23А, корпус 2, этаж 9, офис 907
Телефон: +7 (495) 937-5341
Адрес электронной почты: info@escortpro.ru